



































GENRE ET VARIETES	Hauteur en m	exposition	ARBRES	rusticité
Disponibilité des quantités en fonction de notre production.				
Acacia			Arbre au feuillage persistant. Floraison de janvier à mars en longues grappes jaune d'or très parfumées. Sol ordinaire bien drainé.	-8
<i>Baileyana Purpurea</i>	4		Feuillage bleuté se teintant de bronze-cuivré l'hiver.	-6
<i>dealbata</i> Le Gaulois	5		Feuillage finement découpé d'un beau vert-bleuté. Abondante floraison parfumée.	-10
<i>pravissima</i>	5		Feuilles de forme triangulaire très originales. Port gracieux. Floraison en mars et avril.	-10
<i>retinodes</i>	4		Mimosa des 4 saisons. Fleurit plusieurs fois dans l'année.	-6
Acer			Arbre caduc aux différentes couleurs de feuilles suivant les variétés. Sol ordinaire, drainé, acide à neutre.	-20
<i>freemanii</i> Autumn Blaze	15		Feuillage vert se teintant de couleurs rouges et orangées en automne, croissance rapide.	
<i>platanoides</i> Crimson King	15		Feuillage décoratif pourpre, presque noir.	
<i>platanoides</i> Crimson Sentry	8		Feuillage pourpre virant au rouge cuivré en automne. Port colonnaire. Croissance lente	
<i>platanoides</i> Pacific Sunset	10		Feuillage vert se teintant de couleurs jaune-orangé en automne.	
<i>platanoides</i> Princeton Gold	10		Feuillage jaune d'or au printemps, vert l'été, jaune orangé en automne. Grande feuille palmée.	
<i>rubrum</i> Brandywine	10		Feuillage vert se teintant de couleur rouge puis rouge-écarlate en automne.	
<i>rubrum</i> October Glory	15		Feuillage vert se teintant de couleurs jaune-orangé en automne, croissance rapide, port conique.	
Albizia julibrissim			Arbre caduc au feuillage finement découpé et au port gracieux en parasol. Floraison estivale spectaculaire, en grappes de pompons soyeux. Sol bien drainé.	-12
Ombrella	6		Fleur en pompons roses	
Rouge de Tuillières	6		Fleur en pompons roses presque rouge.	
Summer Chocolate	4,5		Feuillage pourpre foncé à chocolat en été. Fleur en pompons roses à cœur blanc.	
Alnus			Arbre caduc, port pyramidal, croissance rapide. Floraison en châtons verdâtres et pendants. Sol frais à humide, neutre à acide. Arbre typique des zones humides.	-20
<i>cordata</i>	15		Feuilles en forme de cœur vert foncé, coriaces et brillantes qui restent longtemps sur l'arbre.	
<i>glutinosa</i> Imperialis	8		Feuillage vert finement découpé, port pyramidal.	
Amelanchier			Arbuste caduc intéressant pour ses couleurs de feuillage en automne et son abondante floraison printanière en étoiles blanches, suivie de baies comestibles en été. Sol ordinaire, frais et drainé.	-20
<i>alnifolia</i> Obelisk	5		Feuilles vert-bleuté. Port fastigié, baies sucrées et aromatiques	
<i>lamarckii</i>	7		Feuillage bronze puis vert sombre et enfin rouge, fruits juteux et sucrés.	
<i>canadensis</i> Rainbow Pillar	4		Feuillage vert se teintant de somptueuses teintes automnales, port fastigié et étroit.	
Betula			Arbre caduc, feuilles ovales, entières et pointues, dentées vertes devenant jaunes en automne. Floraison insignifiante. Sol ordinaire, frais, fertile et acide.	-20
<i>pendula</i> Royal Frost	5		Feuillage pourpre-chocolat se teintant en automne du jaune-orangé au rouge, port pyramidal.	
<i>utilis</i> jacquemontii Doorenbos	15		Ecorce blanc pur, port élané.	
<i>utilis</i> jacquemontii	15		Ecorce blanc pur, port élané, croissance lente.	
Catalpa			Arbre caduc aux grandes feuilles, port arrondi. Floraison de mai à juin, panicule blanche au cœur pourpre suivie à l'automne de gousses. Sol ordinaire bien drainé.	-15
<i>bignonioides</i> Aurea	6		Feuillage printanier doré, vert l'été et jaune intense à l'automne.	
<i>bignonioides</i> Nana	6		Arbre caduc au port arrondi sans floraison. Croissance lente.	
Cercidiphyllum	7		Petit arbre caduc au très beau feuillage rose-rougeâtre au printemps, devenant vert en été et jaune-orange, rose et rouge en automne. Sol riche et frais.	-20
<i>japonicum</i>			Feuilles en forme de cœur qui exhalent un parfum sucré rappelant le caramel. Port érigé.	
Cercis canadensis			Arbre caduc aux grandes feuilles en forme de cœur. Floraison en avril et mai en bouquet sur le bois. Sol frais, riche, bien drainé.	
<i>canadensis</i> Forest Pansy	5		Feuillage pourpre et brillant, port buissonnant. Floraison rose vif.	-25
<i>canadensis</i> Little Woody	2		Jeunes feuilles pourpres et gaufrées qui deviennent vertes en été puis jaunes en automne.	-25
<i>siliquastrum</i>	12		Spectaculaire floraison rose violacé.	-12

Chitalpa tashkentensis		Petit arbre caduc au feuillage vert, à la croissance rapide. Sol ordinaire bien drainé. Supporte la sécheresse.	-18
<i>tashkentensis</i> Summer Bells	4	Floraison estivale en grappes de fleurs en trompettes rose-mauve et jaune, parfumées.	
Clerodendron		Petit arbre caduc, port étalé, croissance rapide. Floraison estivale parfumée. Sol ordinaire bien drainé. Supporte la sécheresse	-18
<i>trichotomum</i> Variegatum	3	Feuillage vert panaché de blanc. Panicules de fleurs bicolores, suivie de baies bleu-foncé.	
Davidia		Arbre caduc au feuillage vert clair. Sol fertile, léger et frais. Arbre aux mouchoirs.	-12
<i>Involucrata</i>		Floraison printanière sous forme de grandes bractées blanches très décoratives.	
Eriobothrya japonica		Petit arbre au grand feuillage persistant, exotique. Floraison hivernale, parfumée suivie de fruits comestibles et délicieux. Sol bien drainé.	-13
Eucalyptus		Arbre persistant, feuilles juvéniles en forme de cœur puis lancéolées. Ecorce s'exfoliant en plaque ou en bande. Petites fleurs très mellifères. Sol ordinaire, frais et drainant.	-10
<i>camphora</i>	10	Feuillage vert-olive aromatique sentant le camphre au froissement, feuilles bleutées.	
<i>gunnii</i>	15	Feuillage gris-bleuté au port colonnaire large. Ecorce décorative.	-15
<i>gunnii</i> Azura cagire	8	Feuillage gris-bleu aromatique à l'écorce jaune à rosée. Port colonnaire et bien ramifié.	-15
<i>gunnii</i> France Bleu	4	Feuillage bleu-gris parfumé au froissement, écorce blanche décorative, port érigé.	-10
<i>silverana</i>	6	Feuillage gris-bleu aromatique. Ecorce décorative jaune à rosée, port buissonnant.	-6
<i>parviflora</i>	9	Feuillage vert-olive aromatique au froissement, jeunes rameaux pourprés. S'adapte au sol lourd.	-10
Ginkgo biloba		Arbre au feuillage caduc, magnifique feuille verte à la forme originale en forme d'éventail se teintant en automne de jaune d'or. Sol ordinaire restant frais l'été. Arbre aux 40 écus.	-25
<i>biloba</i> Mariken	2,5	Petit arbre sur tige, port original à la fois globuleux et compact.	
<i>biloba</i> Troll	1	Port globuleux et compact.	
Gleditsia triacanthos		Arbre caduc au feuillage léger et finement découpé vert se teintant de jaune-orangé en automne. Sol ordinaire bien drainé.	-10
<i>Sunburst</i>	8	Feuillage jaune doré au printemps, vert anis en été se teintant de jaune-orangé en automne.	
Ilex koehneana		Arbre au feuillage persistant rappelant la feuille du chataignier, port conique. Floraison au printemps suivie de septembre à mars de fruits rouge-foncé décoratifs. Sol ordinaire, frais.	-20
<i>Castaneifolia</i>			
Laburnum		Arbre caduc au feuillage vert, feuilles pennées, croissance rapide. Floraison de mai à juillet, longues grappes de fleurs jaunes d'or, lumineuses et parfumées. Sol ordinaire bien drainé.	-20
<i>Anagyroides</i>			
Lagestroemia indica		Petit arbre caduc au feuillage vert se teintant de jaune et d'orange en automne. Port buissonnant et belle écorce se desquamant en plaques colorées. Floraison estivale, fleur en panicule rouge-rose très vif. Sol	-15
<i>Fuchsia</i> d'été		Fleur en grappes rose-fuchsia très vif.	
<i>Rouge</i> Braise		Fleur en grappes rouge-rose très vif.	
<i>Violet</i> d'été		Fleur en grappes violet-intense à violine. Floraison en juillet.	
Liquidambar styraciflua		Arbre au feuillage caduc palmé vert allant de l'orange au rouge écarlate et violacé. Port conique, Sol ordinaire, profond, acide à neutre.	-20
<i>styraciflua</i> Gumball	3	Petit arbre sur tige, port en boule.	
<i>styraciflua</i> Slender Silhouette	5	Port colonnaire, bien dense, adapté aux petits jardins.	
<i>styraciflua</i> Worplesdon	10	Port pyramidal à feuillage vert. Belle couleur automnale jaune orangé à rouge cramoisi.	
Malus		Petit arbre à fruits d'ornement caduc au feuillage vert. Spectaculaire floraison blanche au printemps suivie d'une multitude de petites pommes décoratives. Sol ordinaire, frais bien drainé	-25
<i>Evereste</i>		Petites pommes jaune-orangé.	
<i>Red Sentinel</i>		Fruits rouge vif.	

Les Pépinières de Talascorn

Morus bombycis	6		Arbre caduc au large feuillage vert, épais. Port parasol, variété sans fruit. Végétation rapide. Sol bien drainé, fertile et profond. Résiste aux embruns.	-12
<i>Alba Fruitless</i>			Port parasol, variété sans fruit.	
Nyssa sylvatica	15		Arbre caduc au feuillage vert prenant de superbes couleurs à l'automne et au port conique. Floraison estivale, fleur de couleur blanche verdâtre. Sol ordinaire, bien drainé, acide à neutre. Rusticité :-15°	-25
Olea			Arbre sur tige au feuillage persistant argenté, feuilles coriaces. Floraison parfumée au printemps. Sol ordinaire, profond et bien drainé.	-10
<i>Europaea</i>				
Parrotia persica	6		Petit arbre caduc à la croissance lente. Port fastigié. Floraison de février à avril en bouquets d'étamines rouges. Sol ordinaire bien drainé.	-25
<i>persica</i> Persian Spire			Feuillage pourpre au printemps virant en été au vert et pourpre et jaune orange et rouge en automne.	
Paulownia tomentosa	12		Arbre caduc au feuillage vert et aux grandes feuilles, croissance rapide. Floraison en mai et juin, Sol ordinaire bien drainé.	-18
<i>tomentosa</i>			Fleur parfumée en grappes de couleur bleu-violacé, mauve.	
Prunus			Arbre caduc au feuillage vert moyen, se teintant de belles couleurs à l'automne. Sol ordinaire, riche et frais.	-20
<i>Accolade</i>	5		Abondante floraison de mars à avril, bouton rouge s'ouvrant en belles fleurs semi-doubles, rose vif	
<i>incisa</i> Kojo No Mai Tige	2,5		Forme tortueuse due à ses branches en zig-zag. Floraison au printemps, fleur simple blanc rosé.	
<i>serrulata</i> Asano	5		Abondante floraison rose foncé aux multiples pétales. Port érigé et colonnaire.	
<i>serrulata</i> Amanogawa			Abondante floraison double rose clair. Port colonnaire.	
<i>serrulata</i> Kanzan Tige 8/10	6		Abondante floraison au printemps, fleur double rose.	-15
<i>serrulata</i> Kiku Shidaré	6		Branches couvertes de fleurs rose vif, retombant de façon irrégulière en avril. Port pleureur.	
<i>serrulata</i> Royal Burgundy	5		Feuillage de couleur verte et rouge. Floraison décorative, fleurs rose pourpré. Port étalé.	
<i>Snow Fountains</i> Tigette	3		Rameaux souples et pendants qui se couvrent de petites fleurs d'un blanc pur au printemps.	
Quercus ilex	8		Arbre persistant, port arrondi. Floraison discrète au printemps suivie de glands en automne. Sol pauvre, caillouteux. Arbre emblématique du Sud	
<i>Ilex</i>			Feuillage coriace, vert foncé sur le dessus et gris argenté.	
Quercus myriniifolia	5		Petit arbre persistant au feuillage bronze au printemps, vert en été, devenant pourpre en automne. Sol frais, neutre à acide, fertile. Croissance lente.	-15
<i>myriniifolia</i>			Feuilles longues et fines vert-clair, port arrondi.	
Robinia pseudoacacia Tige	6		Petit arbre caduc au feuillage vert devenant jaune en automne, grandes feuilles pennées. Bois tortueux. Sol ordinaire même pauvre. Croissance rapide.	
<i>Twisty Baby</i>			Floraison en mai, fleurs en grappes blanc-crème très parfumées.	
Salix tristis	15		Grand arbre au feuillage caduc, feuille lancéolée verte sur des rameaux jaune-doré, port pleureur. Sol frais et humide.	-15
<i>tristis</i>			Floraison au printemps en forme de châtons.	
Sassafras albidum	10		Grand arbre caduc au magnifique feuillage automnal couleur feu. Feuilles de forme irrégulière. Sol ordinaire, frais et acide.	-20
<i>albidum</i>			Feuillage aromatique. Port étalé.	
Sciadopitys verticillata	10		Pin parasol du Japon, Conifère persistant au port pyramidal. Pousse lente. Sol bien drainé, acide à neutre. Rare et original.	-20
Sequoia sempervirens	20		Arbre au feuillage persistant, port majestueux et conique. Croissance rapide. Sol frais, profond, bien drainé et acide.	
			Belle écorce brun-rouge réservé au grand jardin	
Sorbus aucuparia	8		Arbre au feuillage caduc, feuille pennée verte virant au jaune-orangé en automne. Floraison de mai à juin. Sol ordinaire, drainé.	
<i>aucuparia</i>			Floraison de mai à juin, fleur blanche en corymbe suivie de fruit rouge vif en automne.	

Les Pépinières de Talascorn

Styrax japonica			Petit arbre caduc au port étalé, feuillage devenant jaune orangé à l'automne. Sol frais et acide. Croissance lente à moyenne.	-15
japonica	4		Abondante floraison en clochettes blanches parfumées retombantes en juin et juillet.	
Pink Chimes	5		Floraison estivale, fleurs en forme de clochettes parfumées roses, port érigé et pyramidal.	
Pink Snowbell	5		Superbe feuillage chocolat surtout au soleil. Floraison retombante en clochettes roses.	
Tilia			Arbre caduc au feuillage vert devenant jaune en automne. Floraison estivale, jaune, parfumée, très mellifère. Sol ordinaire.	-20
cordata Winter Orange			Bois très colorés orangés.	
platiphyllus			Port étalé à arrondi.	
tomentosa Brabant	20		Feuillage vert foncé à revers blanc. Port conique et large.	
Toona sinensis (Cedrela)			Petit arbre caduc aux feuilles longues et pennées, port érigé. Sol ordinaire, bien drainé.	-15
Flamingo			Feuillage couleur rose-fluo au printemps devenant vert l'été.	