










































Les Pépinières de Talascorn

GENRE ET VARIETES	hauteur en cm	exposition	ARBUSTES	rusticité
Disponibilité des quantités en fonction de notre production.				
Abelia			Arbuste semi-persistant au feuillage vert brillant, port arqué . Sol ordinaire bien drainé.	-12
<i>grandiflora</i>	200		Floraison de juillet à octobre, fleur en grappes blanches et roses légèrement parfumées.	
<i>grandiflora</i> Edward Goucher	180		Feuillage se teintant de bronze-cuivré l'hiver. Floraison d'août à octobre, fleur rose-lilas.	
Abutilon			Arbuste semi-persistant pouvant être palissé. Sol bien drainé. Planté à l'abri du vent.	-9
<i>megapotamicum</i> Kentish Bell	200		Floraison de juin à octobre, fleur en tube évasé jaune et rouge.	
<i>megapotamicum</i> Pink Charm	200		Floraison de juin à octobre, fleur en tube évasé rose.	
Souvenir De Bonn	200		Feuillage vert panaché de blanc. Floraison de juin à octobre, fleur en tube évasé rose saumon.	
<i>X Suntense</i>	250		Feuillage vert sombre. Grande fleur simple mauve à violet-clair.	-6
Alyogyne			Arbuste semi-persistant au feuillage finement découpé. Sol bien drainé, même sec et caillouteux.	
Delightfully	150		Spectaculaire et longue floraison mauve clair de mai à décembre.	-7
Andromeda			Petit arbuste persistant au beau feuillage bleu argenté devenant bleu vert. Sol bien drainé, acide.	-20
<i>polifolia</i> Blue Lagoon			Floraison d'avril à juin en bouquets de fleurs roses en forme de clochettes.	
<i>polifolia</i> Blue Ice			Floraison d'avril à juin en bouquets de fleurs rose-vif en forme de clochettes.	
Anisodonteia			Arbuste au feuillage vert persistant, croissance rapide. Sol léger bien drainé.	
<i>capensis</i> El Rayo	150		Longue floraison, fleur couleur pourpre à mauve, veinée de rouge.	
Arbutus			Arbuste au feuillage persistant et feuilles coriaces. Sol ordinaire, drainé. Résistant aux embruns. Fruits comestibles	-15
<i>x reyorum</i> Marina	400		Bois à l'écorce rouge. Fleur en grappes de clochettes roses et fructification à l'automne.	
<i>unedo</i>	400		Floraison hivernale en clochettes blanches suivis de fruits rouges	
<i>unedo</i> Compacta	250		Port compact. Floraison hivernale en clochettes blanches suivis de fruits rouges	
<i>unedo</i> Rubra	250		Bois rougeâtre, port compact. Fleur en clochettes roses et fructification à l'automne	
<i>unedo</i> Mercurius	100		port compact, grappe de fleur rose-clair. Culture en jardinière.	
Arctostaphylos			Petit arbuste couvre-sol persistant. Sol bien drainé, pauvre, acide à neutre.	-20
<i>uva-ursi</i> Vancouver Jade	25		Feuillage vert virant au bronze l'hiver. Floraison en mai-juin, fleurs blanches suivies de fruits rouges	
Aronia			Arbuste caduc décoratif. Belle couleur automnale rouge.	
<i>arbutifolia</i> Brillant	300		Feuillage vert foncé, gros bouquets de fleurs blanches suivies de fruits rouge-vif comestibles.	
Azara			Arbuste persistant au feuillage luisant. Floraison printanière, fleur jaune parfumée. Sol ordinaire, humifère et bien drainé.	-10 
<i>microphylla</i>	400		Petites feuille vertes.	
<i>microphylla</i> Variegata	400		Petites feuille vertes marginée de crème.	
Banksia			Arbuste persistant au feuillage original. Sol bien drainé même caillouteux. Croissance rapide. Adapté aux jardins côtiers.	-7
<i>integrifolia</i>	300		Floraison de mai à juillet en gros épis cylindriques jaune pâle.	
<i>serrata</i>	300		Floraison estivale en gros épis cylindriques jaune-clair, reflets argentés.	















Les Pépinières de Talascorn

Berberis		Arbuste caduc, port buissonnant. Floraison printanière. Grappes de fleurs jaunes suivie de fruits rouges. Sol ordinaire bien drainé. Belles couleurs en automne	-20
<i>thunbergii</i> Orange Ice	70	Feuillage orange-cuivré.	
<i>thunbergii</i> Harlequin	120	Feuillage rose, argenté panaché de pourpre.	
<i>thunbergii</i> Rose Glow	150	Feuillage rose pourpré panaché de taches roses.	
Boronia heterophylla	100	 Petit arbuste persistant au feuillage fin, aromatique, port dressé. Sol bien drainé restant frais l'été.	-6
		Floraison de mai à août, fleur en forme de clochettes pendantes rose-magenta.	
Buddleja		Petit arbuste caduc au feuillage fin vert-argenté, port arqué et buissonnant. Floraison estivale. Sol ordinaire, bien drainé même caillouteux.	-20 
<i>davidii</i> Argus White	100	Port compact. Fleur en épis blanc-pur parfumée.	
<i>davidii</i> Nanho Blue	150	Panicule de fleur bleu-lavande à coeur jaune orangé.	
<i>davidii</i> Royal Red	300	Longue panicule de fleur rouge-violacé parfumée.	
<i>davidii</i> Pink Delight	200	Panicule de fleur rose vif de 25 cm, parfumée.	
Silver Anniversary	150	Beau feuillage duveteux gris argenté. fleur blanche à oeil orangé.	-8
Calliandra		Arbuste semi-persistant au feuillage vert. Sol bien drainé voire caillouteux.	
<i>surinamensis</i> Dixie Pink	200	Feuille très découpée. Floraison estivale bicolore rose et blanc, légèrement parfumée.	-6
Callicarpa		Arbuste au feuillage caduc et port buissonnant. Sol ordinaire, bien drainé.	-20
<i>bodinieri</i> Profusion		Floraison estivale, grappe de fleur rose-mauve suivie de fruit violet-parme vif.	
Callistemon		Arbuste au feuillage persistant gris-vert finement découpé. Sol ordinaire, léger et bien drainé.	-10 
<i>acuminatus</i>	150	Feuilles vertes, jeunes pousses brun-rose. Floraison printanière, fleur rouge-pourpré.	
<i>citrinus</i> Splendens	200	Feuillage étroit. Floraison de juin à août en goupillon rouge vif. Supporte les embruns.	
<i>laevis</i>	180	Feuillage vert. Floraison de juin à septembre en goupillon rouge vif.	
<i>masotti</i> Mini Red	120	Port pleureur, floraison précoce et abondante de mars à mai, fleur en goupillon rouge-écarlate.	
<i>rigidus</i>	200	Feuillage vert coriace résistant à la sécheresse. Floraison en mai et juin rouge pourpré.	
<i>viminalis</i> Hot Pink	180	Floraison de mai à septembre, fleur en forme de goupillon rose fuchsia très lumineux.	
<i>viminalis</i> Red Star	180	Feuillage gris-vert. Belle floraison en épis rouge au printemps puis en automne	
<i>violaceus</i>	200	Feuillage vert. Floraison de mai à août en épis rose violacé-foncé.	
Calycanthus		Arbuste au feuillage caduc et port buissonnant. Sol ordinaire, frais. "Arbre aux anémones"	
<i>raulstonii</i> Aphrodite	180	Floraison printanière et remontant en fin d'été. Fleur rouge-pourpre bordée de blanc.	
<i>raulstonii</i> Hartlage Wine	250	Floraison printanière et remontant en fin d'été. Fleur rouge-pourpre au coeur tacheté de blanc.	
<i>raulstonii</i> Venus	200	Floraison printanière remontant en fin d'été, fleur blanche au coeur pourpre.	
Caryopteris		Arbuste caduc au port touffu et arrondi. Floraison d'août à octobre. Sol ordinaire bien drainé.	-15 
<i>clandonensis</i> Grand Bleu	100	Feuillage vert parfumé au froissement, fleur en bouquet bleu-foncé.	
<i>clandonensis</i> Worcester Gold	100	Feuillage doré parfumé au froissement, fleur en bouquet bleu-lavande.	
Cassia corymbosa		Arbuste persistant au feuillage vert penné. Port étalé. Sol ordinaire bien drainé. Croissance rapide.	
	150	Longue floraison estivale, fleur jaune très lumineuse.	
Ceanothus		Arbuste couvre-sol au feuillage persistant. Sol ordinaire bien drainé. Résiste aux embruns.	-8 
<i>thyrsiflorus</i> Repens	100	Abondante floraison printanière, fleur en panicule bleu-clair.	










Les Pépinières de Talascorn

thyrsoflorus Skylark	150		Petite feuille vert-lustré, port compact et dense. Superbe floraison bleu-foncé d'avril à juin.	
Cephalanthus			Feuillage caduc au port arrondi. Sol ordinaire même humide.	-15
<i>occidentalis</i> Fiber Optics	150		Fleur sphérique blanc-crème légèrement parfumée de juillet à septembre.	
Ceratostigma				
<i>Griffitii</i>	80		Petit arbuste au feuillage persistant à semi-persistant. Sol ordinaire bien drainé.	-12
			Feuille verte devenant pourpre en automne. Petites fleurs en grappes bleu-soutenu d'août à octobre.	
Cestrum	150		Feuillage semi-persistant vert pourpré, port arqué. Sol bien drainé même sec.	-8 
<i>newelli</i>			Longue floraison de mai à octobre, fleurs tubulaires rouge-bordeaux légèrement parfumées.	
Chaenomeles speciosa			Arbuste caduc très vigoureux, croissance rapide. Sol ordinaire, bien drainé.	-15 
<i>speciosa</i> Orange Storm	120		Floraison au printemps en bouquets de fleurs double orange vif de grande taille.	
<i>speciosa</i> Scarlet Storm	120		Au printemps, bouquets de fleurs doubles, rouge foncé, velouté.	
<i>superba</i> Cameo	150		Floraison au printemps, en bouquets de fleur double orange rose saumoné suivi de fruits décoratifs	
<i>superba</i> Elly Mossel	120		Au printemps, bouquets de fleurs rouge-feu de grande taille, suivis de gros fruits jaunes décoratifs.	
Chimonanthus			Arbuste caduc, floraison hivernale sur le bois. Sol ordinaire drainé, acide à neutre.	-18
<i>praecox</i>			Feuillage vert. Fleur en clochette jaune au cœur rouge très parfumé.	
Chionanthus			Petit arbre caduc au feuillage vert large et épais. Sol frais, acide à neutre. Arbre à franges.	-18 
<i>retusus</i>			Fleur en panicules serrées et fines retombantes.	
<i>virginicus</i>			Floraison en mai et juin en longues et fines franges blanches retombantes.	
Choisya			Arbuste au feuillage persistant vert foncé, parfumé au froissement. Floraison de mars à mai remontant à l'automne. Sol ordinaire, bien drainé.	-13 
<i>ternata</i>	200		Fleur blanche parfumée.	
<i>ternata</i> Aztec Pearl	150		Feuilles finement découpées. Floraison en élégantes petites fleurs étoilés blanches et parfumées.	
<i>ternata</i> Greenfingers	200		Feuilles palmées. Fleur blanche parfumée.	
<i>ternata</i> Scented Gem			Feuilles fines palmées. Bouton rose et corolle blanche parfumée.	
<i>ternata</i> Sundance	180		Feuillage persistant jaune. Fleur blanche parfumée.	
<i>ternata</i> White Dazzler	120		Abondante floraison blanche parfumée.	
Cinnamomum			Feuillage persistant vert clair. Sol riche et bien drainé. Croissance rapide.	-10
<i>Camphora</i>	500		Feuilles dégageant un puissant parfum de camphre. Floraison blanc-crème au printemps.	
Clerodendron			Arbuste caduc, feuilles cordiformes. Sol ordinaire bien drainé.	-10 
<i>Bungei</i>	180		Feuillage vert. Superbe floraison rose-pourpré et parfumée en fin d'été.	
<i>Bungei</i> Pink Diamond	120		Feuillage panaché vert et blanc crème. Floraison d'août à octobre, fleur rose foncé, parfumée.	
<i>trichotomun</i> Variegata	300		Feuillage panaché de blanc, vert et jaune. Floraison estivale, fleur blanche à calice pourpré.	
Convolvulus	40		Petit arbuste au feuillage soyeux, gris-argenté. Sol bien drainé voire caillouteux.	-8
<i>Ccneorum</i>			Floraison de mai à septembre, fleur blanche en forme d'entonnoir. Résiste à la sécheresse.	
















Les Pépinières de Talascorn

Coprosma			Arbuste persistant au feuillage luisant. Sol pauvre et bien drainé. Très décoratif.	
Pacific Night	150		Feuillage pourpre vert et chocolat. Floraison discrète en été suivie de baies rouge-vermillon.	
Cornus				
<i>angustata</i> Empress of China	400		Grand arbuste au feuillage vert clair, brillant. Sol ordinaire, frais, acide.	
<i>hongkongensis</i>	400		Abondante floraison en mai et juin, bractée de fleur blanc-crème suivie de gros fruits rouges.	
Cornus alba			Feuillage caduc, bois décoratif l'hiver. Sol ordinaire même humide, acide à neutre.	-20
<i>alba</i> Baton Rouge	150		Feuillage vert, bois très rouge en hiver.	
<i>alba</i> Elegantissima	150		Feuillage vert-gris marginé de blanc, bois rouge vif.	
<i>alba</i> Ivory Halo	150		Feuillage vert bordé de blanc-crème, bois rouge en hiver.	
<i>alba</i> Miracle	120		Feuillage panaché, rose, vert, crème, pourpre, bois rouge l'hiver.	
<i>alba</i> Siberian Pearls	200		Feuillage vert virant au pourpre foncé en automne, bois rouge acajou.	
	180			
Cornus sanguinea			Feuillage vert se teintant de jaune-orangé cuivré en automne. Bois jaune-orangé, rouge l'hiver. Sol ordinaire frais, humide.	
<i>sanguinea</i> Anny's Winter			Bois jaune à la base virant progressivement au rouge vif.	
<i>sanguinea</i> Winter Beauty			Couleur fluorescente de son jeune bois jaune, orangé et rouge.	
Cornus stolonifera			Flaviramea	
<i>alternifolia</i> Argentea	300		Petit arbre au feuillage vert panaché de blanc virant au rouge à l'automne, écorce rouge.	-20 
<i>controversa</i> V ariegata	700		Arbre au feuillage vert panaché de blanc, port étagé. Floraison blanche en mai suivie de fruits.	-20
Cornus florida			Petit arbre caduc. Floraison en mai-juin, fleur étoilée à 4 pétales (bractée) suivie de gros fruits à l'automne. Sol ordinaire, bien drainé, acide.	-12
<i>florida</i> Cherokee Sunset	500		Feuillage jaune et vert au printemps virant au rose et rouge l'automne. Floraison rose.	
<i>florida</i> Red Giant	400		Feuillage vert au printemps devenant pourpre foncé en automne. Floraison rouge-rosé.	
Cornus kousa			Petit arbre caduc. Floraison en mai-juin, fleur étoilée à 4 pétales (bractée) suivie de gros fruits à l'automne. Sol ordinaire, bien drainé, acide.	-12
Bultinck Giant Flowers			Feuillage vert se teintant de belles couleurs en automne. Floraison de grandes fleurs blanches	
Cappucino	400		Feuillage bronze-chocolat, virant au rouge vif en automne. Floraison blanche lavée de rose.	
Celestial Shadow	500		Feuillage vert bordé de jaune se teintant de belles couleurs à l'automne. Floraison blanche	
Chinensis	500		Feuillage vert. Bractée pointue blanc-pur se teintant de rose avant de faner.	
Pevé Foggy	500		Feuillage vert avec un liseré de blanc. Floraison blanche.	
Samaritan	500		Feuillage panaché vert et blanc devenant rose et rouge pourpré à l'automne. Floraison blanche.	
Satomi	350		Feuillage vert devenant rouge écarlate en automne. Floraison rose.	
Schmetterling	400		Feuillage vert. Floraison blanche, teinté de vert.	
Shira-yuki	250		Feuillage vert marginé de blanc se colorant de rose et rouge en automne. Floraison blanche.	
Teutonia	300		Feuillage vert virant au rouge en automne. Floraison blanc-crème virant au rose avant de faner.	
Cornus				
<i>nuttallii</i> Monach	500		Feuillage vert l'été, jaune orangé en automne. Floraison blanc-pur à blanc-vert.	
Corokia			Arbuste persistant. Floraison en mai, petites fleurs odorantes jaunes étoilées suivies de fruits rouges en automne. Sol ordinaire, drainé.	-10 
Cotoneaster			Feuillage vert, petites feuilles rondes et bois noir tortueux.	
<i>virgata</i>			Feuilles vertes sur le dessus et grises au revers. Utilisé pour des haies en bord de mer	
<i>virgata</i> Frosted Chocolate			Feuillage bronze à brun, argenté.	
<i>virgata</i> Sunsplash			Feuillage vert marginé de jaune.	
Corylus avellana			Arbuste caduc au bois tortueux, très graphique l'hiver. Floraison hivernale, fructification en septembre. Sol ordinaire bien drainé.	-25
<i>contorta</i>			Feuillage vert. Floraison en chatons jaunes en hiver.	














Les Pépinières de Talascorn

<i>contorta</i> Red Majestic	200	Feuillage pourpre. Floraison en chatons pourpres au printemps.	
Cotinus		Arbuste au feuillage caduc, floraison estivale en grosses panicules. Sol drainant.	-18 
<i>coggygia</i> Golden Spirit	250	Feuillage jaune doré au printemps devenant jaune-orangé à l'automne. Floraison rose-cuivré	
<i>coggygia</i> Grace	350	Feuillage bronze-pourpré devenant rouge écarlate en automne. Floraison blanc-rosé.	
<i>coggygia</i> Lilla	100	Feuillage pourpre-violacé avec un liseré rose se teintant de rouge en automne. Floraison blanc-rosé.	
<i>coggygia</i> Magical Torch	200	Feuillage vert pourpre, se colorant de rouge-orangé en automne. Floraison rose-foncé.	
<i>coggygia</i> Royal Purple	200	Feuillage pourpre-violacé avec un liseré rose se teintant de rouge en automne. Floraison blanc-rosé.	
Cotoneaster		Arbuste persistant. Floraison blanche estivale. Sol ordinaire, drainé, caillouteux.	-25
<i>dammeri</i>	15	Feuillage vert, couvre-sol. Floraison blanche de mai à juin, suivie de baies rouges.	
<i>dammeri</i> Green Carpet	10	Feuillage vert, couvre-sol. Floraison blanche de mai à juin, suivie de baies rouges.	
<i>franchetti</i>	250	Feuille vert-mat et le revers duveteux et blanc-argenté.	
<i>lacteus</i>	250	Feuille vert-foncé et argenté sur le revers.	
Cryptomeria japonica		Conifère persistant. Son bois est de couleur brun-rougeâtre. Sol ordinaire, acide.	
<i>Elegans</i>	600	Feuillage vert tendre, vert foncé en été et rouge-brun en hiver.	
<i>Elegans</i> Viridis	600	Feuillage vert tendre, puis vert soutenu toute l'année.	
<i>Vilmoriniana</i>	80	Végétation dense composée de rameaux courts formant une boule compacte, port globuleux.	
<i>Viridis</i>	700	Feuillage vert tendre, puis vert soutenu, bois couleur brun-rougeâtre.	
<i>Yokohama</i>	100	Feuillage fin et serré, port arrondi devenant conique avec l'âge.	
Cuphea hyssopifolia	60 	Feuillage persistant. Longue floraison de mai à octobre. Sol bien drainé.	-5 
<i>rosea</i>		Feuilles vert-foncé allongées et étroites. Floraison rose foncé.	
Cupressus		Conifère étroit et compact, bien ramifié à la base. Sol ordinaire, pauvre et drainé. Résiste à la sécheresse	
<i>sempervirens</i> Totem	200	Feuillage persistant restant décoratif tout au long de l'année. Variété stérile.	-15
Cytisus	150 	Arbuste souple et persistant, sol ordinaire bien drainé. Supporte la sécheresse et les embruns.	-10
<i>Racemosus</i>		Feuillage vert foncé. Abondante floraison jaune d'avril à juin.	
Daphne odora		Petit arbuste persistant, port touffu et arrondi. Floraison très parfumée. Sol acide, riche en humus et frais.	-15
<i>aureomarginata</i>	140	Feuillage vert bordé de jaune crème. Floraison de février à mars, fleur en bouquet rose à rose pourpré	
<i>Perfume</i> Princess	120	Feuillage vert foncé. Floraison de janvier à avril en bouquets de fleurs rose-dragée très parfumées.	
<i>transatlantica</i> Eternal Fragrance	120	Feuillage étroit vert foncé. Floraison blanche estivale au parfum de jasmin.	
<i>transatlantica</i> Pink Fragrance	80	Feuillage vert foncé. Floraison rose parfumée en mai et juin puis septembre et octobre.	
Deutzia		Arbuste caduc à floraison printanière. Sol riche bien drainé et frais.	-15 
<i>crenata</i> Nikko	50	Feuillage vert aux belles couleurs automnales, couvre-sol. Fleur blanc-pur en mai-juin.	
<i>crenata</i> Pride Of Rochester	250	Feuillage vert, belle couleur en automne. Floraison en mai et juin, pompons blancs teintés de roses.	
<i>gracillis</i>	100	Feuillage vert, port compact. Généreuse floraison au printemps, fleur en petites étoiles blanches.	
<i>magnifica</i> Tourbillon Rouge	160	Feuillage vert. Floraison estivale rose-pourpré, parfumée.	
<i>Yuki</i> Cherry Blossom	50	Feuillage vert foncé, puis bronze-pourpré. Floraison de mai à juillet rose magenta bordée de blanc.	













Les Pépinières de Talascorn

Diosma hirsuta	100		Arbuste persistant au feuillage aromatique (agrume). Floraison de mars à juin, fleur en forme d'étoile. Sol ordinaire bien drainé.	-10
Pink Fountain			Feuillage vert. Floraison rose à rose foncé.	
Sunset Gold			Feuillage jaune-vert. Floraison blanche légèrement rosée.	
Drymis aromatica			Arbuste persistant au feuillage vert foncé, au beau bois rouge sombre et port buissonnant. Sol frais et bien drainé, acide à neutre.	
femelle	150		Fleur blanc-crème au parfum épicé de mai à juin suivie de baies noires sur les plants femelles.	-10
Duranta erecta	300		Arbuste persistant pour climat doux. Floraison estivale en panicules. Sol ordinaire bien drainé.	-5
			Feuillage vert, port buissonnant. Fleur retombante bleu-violet marginée de blanc, parfumée.	
Elaeagnus	300		Arbuste au feuillage persistant vert-gris. Sol ordinaire résistant aux embruns.	-20 
<i>Ebbingei</i>			Floraison automnale en petites fleurs blanc-crème agréablement odorantes.	
Embothrium	500		Petit arbre au feuillage semi-persistant à persistant. Floraison spectaculaire, en ombelles de fleurs tubulaires rouge feu. Sol ordinaire, léger, drainé et acide.	-10 
<i>coccineum</i> Lancelatum			Feuillage vert, feuille coriace et étroite. Floraison en mai-juin.	
Erica	150		Bruyère arbustive persistante. Sol ordinaire bien drainant, acide.	-10 
<i>canaliculata</i>			Feuillage vert foncé. Abondante et longue floraison rose odorante et mellifère le long des rameaux.	
Eriobothrya	450		Arbuste persistant aux jeunes pousses cuivrées. Floraison généreuse et parfumée en mars et avril. Sol ordinaire bien drainant.	
<i>Coppertone</i>			Feuilles épaisses, coriaces et luisantes. Floraison en panicules de petites fleurs rose à blanches.	
Eriostemon			Arbuste persistant. Feuillage parfumé au froissement. Fleur parfumée en étoile. Sol bien drainé, acide à neutre. Résiste à la sécheresse.	-7
<i>myoporoides</i>	150		Feuillage vert. Bouton rose et fleur blanc-rosé de février à juin.	
<i>myoporoides</i> Gold Touch	120		Feuillage vert panaché de jaune crème. Fleur blanche, bouton rose de février à juin.	
Euonymus			Arbuste persistant ou caduc au port buissonnant de culture facile, peu exigeant. Sol ordinaire, acide à neutre.	-20
<i>alatus</i> Compactus	150		Feuillage caduc vert devenant rouge en automne. Floraison au printemps suivie de fruits décoratifs.	
<i>fortunei</i> Emerald Gaiety	50		Feuillage vert brillant marginé de blanc. Croissance rapide.	
<i>fortunei</i> Emerald Gold	50		Feuillage vert brillant marginé de jaune, résistant aux embruns. Croissance rapide.	
<i>fortunei</i> Harlequin	40		Feuillage vert moucheté de blanc, couvre sol, port compact.	
<i>japonicus</i> Aurea	200		Feuillage panaché vert largement bordé de jaune vif, port buissonnant	
<i>japonicus</i> Bravo	200		Feuillage panaché vert bordé de blanc-crème, port buissonnant.	
<i>japonicus</i> Happiness	100		Feuillage vert brillant, étroit et jeunes pousses jaunes au printemps. Croissance lente.	
<i>japonicus</i> Paloma Blanca	50		feuillage vert brillant et jeunes pousses blanches au printemps.	
<i>japonicus</i> President Gauthier	200		Feuillage panaché de vert et de blanc très lumineux.	
Eupatorium	200		Arbuste persistant au port arrondi. Floraison automnale attirant les pollinisateurs. Sol ordinaire bien drainé.	-10 
<i>micranthum</i>			Feuillage vert et fleurs blanches en ombelles parfumés.	
Eurya			Petit arbuste persistant compact et dense. Floraison hivernale insignifiante. Sol ordinaire frais, drainé et acide. Croissance lente. Culture en pot.	-10
<i>japonica</i> Moutiers	80		Feuille dentelée couleur vert-de-gris originale, bordure ondulée.	
<i>japonica</i> Variegata	100		Feuille dentelée et coriace, vert pâle marginée de vert foncé.	

Les Pépinières de Talascorn

Euryops		Arbuste semi-persistant, croissance rapide. Très longue floraison de mars à décembre en climat doux, fleur jaune citron. Sol bien drainé, léger. Culture en pot, à hiverner.	-5
<i>chrysanthemoides</i>	100	Feuillage vert.	
<i>pectinatus</i>	100	Feuillage vert-gris argenté.	
Exochorda		Arbuste caduc au feuillage vert prenant une teinte jaune d'or à l'automne se couvrant de fleurs blanc-pur au printemps. Sol ordinaire bien drainé.	-20
<i>macrantha</i> Lotus Moon	150	Port compact et arrondi. Fleur en grappes.	
<i>macrantha</i> The Bride	150	Rameaux arqués et souples, port pleureur.	
<i>racemosa</i> Niagara	150	Arbuste compact à branches arquées et retombantes.	
Fatsia		Arbuste structurant à grosses feuilles palmées vernissées et luxuriantes. Floraison automnale, fleur en bouquets de petits pompons blanc-crème. Sol léger, frais et acide. Allure exotique.	-15
<i>japonica</i>	250	Feuillage persistant aux grandes feuilles lobées vertes.	
<i>japonica</i> Spider's Web	200	Feuillage persistant aux grandes feuilles palmées panachées de vert et blanc.	
<i>polycarpa</i> Green Fingers	200	Feuillage persistant aux grandes feuilles profondément découpées en lobes étroits et dentés.	
Feijoa		200 Arbuste persistant au port buissonnant. Floraison en mai et juin, fleur blanche aux longues étamines rouges suivie de fruits comestibles verts à chair blanche. Sol ordinaire bien drainé.	-8
<i>sellowiana</i>		Feuillage vert-gris. Floraison suivie de fruits comestibles verts à chair blanche.	
Fremontodendron		Arbuste ou grimpante, port naturellement dense et arrondi. Peut être palissé le long d'un mur bien ensoleillé. Sol ordinaire, bien drainé, sec.	-9
<i>Californica</i> Glory	300	Feuillage vert. Floraison de mai à juillet, grande fleur jaune d'or.	
Gardenia		Arbuste au feuillage persistant, feuille vert-foncé, coriace, vernissée. Sol drainant et riche. Croissance lente.	
<i>jasminoïdes</i> grandiflora	100	Généreuse floraison estivale, fleur blanche double très parfumée.	-6
<i>jasminoïdes</i> Double Diamonds	90	Floraison blanche, composée de fleurs doubles étoilées.	-12
<i>jasminoïdes</i> Kleim's Hardy	100	Grande fleur en étoile blanc-pur, au parfum suave et raffiné.	-12
Genista		Arbuste souple et persistant, sol ordinaire bien drainé. Supporte la sécheresse et les embruns.	-12 
Porlock		Feuillage vert foncé, floraison jaune d'avril à juin.	
Racemosa		Feuillage vert foncé, floraison jaune d'avril à juin.	
Glycyrrhiza		150 Arbuste caduc aromatique, feuille découpée. Sol ordinaire, frais et bien drainé. Utilisé en cuisine.	-15
<i>glabra</i> 'régλισse'		Floraison de juillet à septembre en grappes de fleur bleu-violacé.	
Gordlinia		300 Arbuste persistant au port étalé. Croissance rapide. Floraison blanche au cœur jaune, parfumée de juillet à septembre. Sol frais bien drainé, acide.	-12
<i>grandiflora</i>		Feuillage vert se teintant de nuances rouges et orangées à l'automne. Port étalé.	
Grevillea		Arbuste australien persistant au feuillage très fin, port buissonnant. Longue floraison, fleur en corymbe ou en grappe. Sol ordinaire, pauvre et caillouteux bien drainé.	
<i>gracilis</i> Rosea	100	Feuillage en petites aiguilles sur des branches souples. Floraison rose et crème.	-10
<i>Johnsonii</i>	350	Longues et fines feuilles vert sombre. Floraison de mars à juillet en grappe de fleurs rouge clair.	-10
<i>Juniperina</i>	200	Gros buisson touffu, floraison rouge vif du printemps à l'été.	-10
<i>Juniperina</i> New Blood	60	Port étalé. Floraison interminable rouge-rose vif du printemps à l'automne.	-10
<i>lanigera</i> Celia	50	Feuillage gris laineux formant un couvre-sol. Fleur rose-rouge au printemps puis à l'automne.	-7
<i>lanigera</i> Mount Tamboritha	50	Couvre-sol à la pousse rapide. Floraison de mai à octobre, fleur nuancée de rose et de rouge.	-8
<i>lanigera</i> Pepito	30	Petit feuillage vert. Floraison rose de l'automne jusqu'au milieu du printemps.	-8
<i>lanigera</i> Winter Wonder	150	Beau feuillage gris-vert. Floraison hivernale. Fleur rouge et crème.	-7












Les Pépinières de Talascorn

<i>poorinda</i> Rondeau	150		Floraison rouge de la fin de l'hiver au milieu d'été.	-8
<i>prostrata Aurea</i>	50		Port prostré et tapissant. Longue floraison d'avril à septembre.	-6
<i>prostrata Desert Flame</i>	150		Feuillage finement découpé. Longue floraison jaune orangé de mai à septembre.	-8
<i>rhyolitica</i>	200		Port buissonnant étalé. Longue floraison de décembre à septembre, fleur tubulaire rouge corail.	-8
<i>robusta</i>	600		Feuillage vert-argenté, feuille découpée. Port pyramidal. Floraison en grappes de fleurs jaune-orangé.	-6
<i>rosmarinifolia</i> rosa Jenkinsii	130		Feuilles semblable au romarin vert clair, port souple. Floraison en grappes de fleurs roses.	-8
<i>semperflorens Aurea</i>	50		Port prostré et tapissant. Longue floraison d'avril à septembre, fleurs jaunes.	-8
<i>semperflorens Desert Flame</i>	150		Couvre-sol. Longue floraison jaune-orangé de mai à septembre.	-8
x Fireworks	100		Feuillage vert bleuté, port compact. Floraison au printemps et automne, fleur rouge vif et jaune.	-7
x Gold Touch	100		Feuillage vert bleuté, port compact. Floraison au printemps et automne, fleur jaune et orange.	-7
Grewia	150		Arbuste persistant sud-africain. Feuillage vert vernissé. Sol léger, caillouteux bien drainé.	-6 
			Longue floraison parfumée rose-foncé de juin à l'automne suivie de fruits rouges comestibles.	
Griselina littoralis	250		Arbuste au feuillage persistant vert clair, port érigé supportant les embruns maritimes. Sol ordinaire bien drainé.	-13
Hakea salicifolia	500		Grand arbuste persistant. Sol bien drainé voire caillouteux. Résistant à la sécheresse. Supporte la taille.	-7
<i>salicifolia</i>			Feuilles longues et fines, port étalé. Floraison en juin, petites fleurs blanc-crème parfumées.	
Hebe			Arbuste persistant au feuillage décoratif. Longue floraison. Sol ordinaire, sableux bien drainant. Supporte les embruns.	
Blue Surprise	60		Feuillage vert. Longue floraison de juillet à décembre en épis bleus.	-8
<i>franciscana</i> Blue Gem	120		Feuillage persistant vert. Longue floraison bleu-violacé de l'été aux gelées.	-7
Great Orme	150		Feuille allongée vert-clair au port arrondi. Longue floraison estivale en longs épis roses et blancs.	-12
Green Globe	40		Arbuste formant une boule compacte. Floraison blanche en juillet et août. Culture en pot.	8
Lake	80		Feuillage vert foncé brillant. Epis mauve violacé avec un dégradé de blanc, de juin à août.	-7
Pop	60		Feuillage panaché rose et crème devenant pourpre et rose en hiver. Floraison estivale parme.	-8
Wiri Celebration	80		Feuillage panaché vert-crème bordé de rose. Floraison de juillet à octobre en épis rose magenta.	-8
Wiri Charm	100		Feuillage vert lustré. Longue floraison de juillet à octobre en épis de couleur rose violacé.	-10
Wiri Cloud	50		Feuillage dense vert brillant, port arrondi, feuilles coriaces. Floraison estivale en épis rose clair.	-10
Wiri Image	80		Feuillage vert. Floraison en juin et juillet en épis couleur bleu-lavande.	-8
Ouessant	100		Feuillage vert foncé teinté de rouge-pourpre. Longue floraison en gros et longs épis bleu-violet.	-8
<i>pimeleoides</i> Quicksilver	50		Feuillage argenté sur des tiges érigées pourpres. Floraison estivale en épis bleu-violet.	-10
<i>pinguifolia</i> Pagei	60		Feuillage gris-bleuté, port arrondi. Abondante floraison de petites fleurs blanches en mai.	-10
Hedera			Couvre-sol persistant au feuillage vert, port tapissant et croissance rapide. Sol ordinaire même sec.	-20 
Algerian Bellecour	50		Feuillage vert clair au printemps puis vert sombre en été. Floraison jaune suivie de baies noires.	
<i>Dyinni</i>	30		Feuillage couvre-sol fortement découpé, feuille de couleur vert clair et coriace.	
Heptacodium	400		Petit arbre caduc au feuillage vert brillant et rouge à l'automne, belle écorce beige-rosé, port étalé. Sol ordinaire et frais.	-20 
<i>miconioides</i>			Floraison estivale, panicule de fleur étoilée blanche au calice rose puis rouge, très parfumée.	
Hibiscus syriacus	150		Arbuste caduc au feuillage vert, port buissonnant. Longue floraison estivale et automnale. Sol fertile, bien drainé.	-15 
<i>syriacus</i> Blue Chiffon			Grande fleur au cœur double bleu-mauve.	
<i>syriacus</i> Purple Ruffles			Grande fleur semi-double pourpre violine	
<i>syriacus</i> Starburst Chiffon			Grande fleur semi-double rose-clair veinée de rose carmin.	












Les Pépinières de Talascorn

<i>syriacus</i> Marina			Fleur bleue nuancée de mauve au cœur rouge grenat	
<i>syriacus</i> Oiseau Bleu			Fleur bleue au cœur rouge foncé.	
<i>syriacus</i> Red Heart			Fleur blanc-pur au cœur maculé de rouge foncé.	
Hoheria sexstylosa	450		Grand arbuste semi-persistant au port buissonnant, croissance rapide. Floraison estivale en bouquet parfumée. Sol ordinaire, bien drainé.	-8
Stardust			Feuillage persistant denté. Floraison estivale en bouquet de fleurs blanches parfumées.	
Hypericum			Arbuste semi-persistant au feuillage vert-foncé, croissance rapide. Sol ordinaire même pauvre. Peu exigeant	-20
Hidcote	150		Longue floraison de juin à octobre, fleur simple jaune-vif suivie de fruits rouges puis noirs.	
Illex koehneana	500		Arbre persistant au port conique à feuille de châtaignier. Sol ordinaire, neutre à acide. Croissance rapide.	-20
Castanaefolia			Feuillage vert foncé, luisant. Floraison en mai et juin suivie de baies rouges décoratives l'hiver	
Illicium floridanum			Arbuste persistant au feuillage vert foncé et aromatique au froissement. Sol riche, frais et bien drainé. Croissance lente.	
Halley's Comet	200		Floraison en avril et mai, multitudes de fleurs pendantes étoilées rouge-bordeaux, parfumées.	-10
Indigofera			Arbuste caduc, feuille finement découpée, port souple. Sol ordinaire, bien drainé. Supporte la sécheresse.	-12
<i>heterantha</i>	150		Feuillage vert. Floraison estivale, fleur en grappes rose-pourpre vif.	
Isoplexis	100		Arbuste semi-persistant au port érigé. Sol léger bien drainé. Culture en pot. A protéger l'hiver.	-7
Bella			Feuillage vert foncé brillant. Longue floraison de mai à octobre, grand épis de fleurs orange-cuivré.	
Isopogon	150		Arbuste australien persistant, port buissonnant et touffu. Sol bien drainé, caillouteux et sec.	-7
<i>formosus</i>			Feuillage vert foncé plus pourpre en hiver. Superbe floraison rose-violacé de mars à mai.	
Itea	200		Arbuste persistant au feuillage vert foncé brillant. Sol riche, humifère, drainant et acide.	-18
<i>Illicifolia</i>			Floraison en fin d'été de longs châtons jaune-crème, parfumés, de plus de 30cm de longueur.	
Itea virginica			Arbuste semi-persistant au feuillage vert se teintant de rouge-pourpre en automne. Floraison estivale, fleur en épis blanc-crème parfumée. Sol ordinaire frais à humide.	-15
Henry's Garnet	150			
Little Henry	100			
Scentlove	80		Port plus compact.	
Juniperus			Conifère couvre-sol persistant. Sol ordinaire bien drainé. Résiste à la sécheresse, idéal pour talus.	-15
<i>squamata</i> Blue Carpet	30		Feuillage bleu-argenté, port étalé et tapissant.	
Lagerstroemia indica	300		H : 3 m x L : 3 m. Petit arbre caduc au feuillage vert se teintant de belles couleurs automnales, belle écorce. Floraison estivale en panicules denses. Sol ordinaire bien drainé.	-15
Black Solitaire Purely Purple			Feuillage noir bordeaux, fleur mauve-violacé vif.	
Braise d'été			Fleur rouge vif.	
Fuchsia d'été			Fleur rose-fuchsia.	
Neige d'été			Fleur blanc-pur.	
Rose d'été			Fleur rose.	
Ledum groenlandicum	50		Petit arbuste persistant au feuillage fin et étroit, jeune pousse aromatique. Sol frais, humifère acide à neutre.	-15
Compactum			Port globuleux petite feuille vert-foncé. Floraison en mai, fleur blanc-pur légèrement parfumée.	















Les Pépinières de Talascorn

Leonotis	120		Vivace caduque, ligneuse au feuillage vert devenant jaune en fin de saison. Spectaculaire floraison de juillet à octobre, fleurs tubulaires en couronne orange vif. Sol ordinaire, drainant.	-10
<i>leonurus</i>				
Leptospermum			Arbuste persistant au feuillage fin et pointu. Longue floraison très florifère, port érigé. Sol ordinaire, bien drainé. Supporte les embruns.	-10 
rose	200		Feuillage gris vert. Floraison de mai à septembre, fleur rose en pompon.	
rouge	200		Feuillage vert virant au pourpre. Floraison de mai à septembre, fleur rouge en pompon.	
<i>karo</i> Pearl Star	150		Feuillage vert. Floraison de juin à août, fleur rose au cœur vert.	
<i>karo</i> Silver Ice	150		Feuillage lumineux gris argenté. Floraison estivale, petites fleurs blanches au cœur vert.	
<i>lanigerum</i> Silver Sheen	200		Feuillage gris argenté. Floraison de mai à juillet, fleur blanche simple très florifère.	
<i>rotundifolium</i>	200		Feuillage vert et petites feuilles, port compact. Floraison printanière, fleur rose simple.	
<i>scoparium</i> Crimson Glory	200		Feuillage vert foncé virant au pourpre. Floraison de mai à septembre, fleur en pompon rouge vif.	
<i>scoparium</i> Red Falls	70		Feuillage fin vert foncé aux reflets bronze. Floraison d'avril à juin, fleur simple rose foncé-rouge.	
<i>scoparium</i> White Candy	250		Feuillage vert. Abondante floraison d'avril à juin, fleur double en pompon blanc au cœur pourpre.	
<i>scoparium</i> Winter Cheer	200		Feuillage persistant. Abondante floraison rose foncé d'avril à juin.	
Lespedeza			Arbuste caduc au port souple et arqué. Floraison d'août à octobre. Sol frais, drainé. acide à neutre. Idéal sur les talus.	-15 
<i>liukiwensis</i> Little Volcano	150		Feuillage vert se teintant de jaune en automne. Fleurs rose-violacé.	
<i>thunbergii</i>	180		Longs rameaux arqués. Cascade de fleurs rose-magenta.	
Leucadendron	150		Famille des proteacées. Arbuste persistant. Longue floraison floraison d'aspect très exotique. Bractées colorées et originales. Sol bien drainé, sec et caillouteux. Culture en pot.	-7 
Burgundy Sunset			Feuillage spectaculaire pourpre noir surmonté de bractées rouge-brillant. Floraison en automne.	
Jester			Feuillage vert panaché blanc-crème et rose. Fleur rouge vif panaché de bordeaux au printemps	
Safari Sunset			Feuillage fin et étroit. Bractée florale colorée passant du jaune au rouge vif d'avril à septembre	
<i>lanigerum</i> Jubilee Crown			Feuillage fin et étroit, vert bleuté. Bractée en forme de cône rose puis rouge en fin d'été.	
<i>salignum</i> Cream Delight			Feuillage vert étroit. Bractée d'une délicate teinte crème et rosée en fin d'hiver.	
<i>salignum</i> Fire Glow			Feuillage vert fin et étroit. Bractée spectaculaire rouge-orangé en automne.	
Leucothoe			Petit arbuste persistant, port compact et buissonnant. Beau feuillage. Floraison en mai, fleur en grappe blanc-crème. Sol ordinaire, drainé, acide.	-15
<i>axillaris</i> Curly Gold	60		Feuillage se colorant de rouge-orangé puis jaune et vert d'octobre à avril. Feuilles ourlées.	
<i>axillaris</i> Curly Red	60		Feuillage aux jeunes pousses rouges d'octobre à avril devenant vertes. Feuilles ourlées.	
<i>axillaris</i> Twisting Red	60		Feuillage aux jeunes pousses rouge lie de vin d'octobre à avril. Feuilles ourlées.	
<i>fontanesiana</i> Little Flames	50		Feuilles rouge-cuivré au printemps, vertes à maturité se teintant de rouge-pourpre en hiver.	
<i>fontanesiana</i> Red Leaf	80		Feuilles rouges au printemps, vertes en été, pourpres en automne.	
<i>walteri</i> Royal Ruby	100		Jeunes pousses teintées de rouge à rouille au printemps, vertes en été, pourpre en hiver.	
Ligustrum			Arbuste semi-persistant à persistant. Croissance rapide, peu exigeant, culture facile. Floraison en fleur tubulaire suivie de baies noires. Sol ordinaire.	
<i>ovalifolium</i> Aureum	180		Feuillage panaché jaune et vert lumineux souvent utilisé en haie.	
<i>rotundifolium</i>	150		Feuilles vertes, luisantes, coriaces, graphiques. Croissance lente. Floraison blanche et parfumée	
<i>sinensis</i> Sunshine	200		Feuillage semi-persistant jaune-citron lumineux, port buissonnant.	
Lomatia			Arbuste persistant. Floraison en grappes de fleurs blanc-crème en juin et juillet. Sol bien drainé et acide. Supporte les embruns.	-12 
<i>fraseri</i>	300		Feuilles lancéolées.	
<i>myricoides</i>	300		Feuilles linéaires et dentées, port érigé.	
<i>polymorpha</i>	250		Feuillage persistant, présentant des formes de feuilles différentes, port érigé.	











Les Pépinières de Talascorn

<i>silifolia</i>	180		Feuillage vert, feuille pennée finement découpée. Port buissonnant et érigé.	
<i>tinctoria</i>	200		Feuillage très découpé, port buissonnant et rameaux arqués	
Lophomyrthus	150		Arbuste persistant, compact. Floraison estivale blanche parfumée. Sol bien drainé. Feuillage attractif utilisé en art floral.	-6
<i>ralphii</i> Magic Dragon			Petite feuille ronde rose striée de brun passant au rose vif en hiver.	
<i>ralphii</i> purpurea			Petite feuille ronde rouge pourpré, brillante.	
Loropetalum	150		Arbuste persistant au port buissonnant et étalé. Floraison au printemps et en automne. Sol ordinaire, bien drainé. Résiste à la sécheresse.	-10 
<i>chinensis</i> Black Pearl			Feuillage pourpre foncé à noir. Floraison rouge-rose au printemps et en automne.	
<i>chinensis</i> Fire Dance			Feuillage pourpre. Floraison rose fuchsia au printemps et en automne.	
<i>chinensis</i> Pipa's Red			Feuillage pourpre-bronze très foncé. Floraison rose vif.	
<i>chinensis</i> Rose in black			Feuillage pourpre foncé presque noir. Fleur rose mêlée de rouge et de magenta.	
<i>chinensis</i> Ruby Snow			Feuillage pourpre. Floraison blanche au printemps et en automne.	
Mahonia			Petit arbuste persistant au port compact. Inflorescence en grappes érigées. Sol frais, riche et bien drainé.	-12
<i>eurybracteata</i> Soft Caress	120		Feuillage souple non épineux. Floraison hivernale, inflorescences en grappes érigées jaunes.	
<i>eurybracteata</i> Sweet Winter	100		Feuillage souple et léger non épineux. Floraison hivernale grappe de fleur érigée jaune citron.	
<i>eurybracteata</i> Volcano	150		Feuille dentée vert-olive, port arqué. Floraison automnale, grappe de fleur jaune et bouton orange.	
<i>x media</i> Winter Sun	200		Feuillage vert brillant découpé. Floraison hivernale, inflorescences en grappes érigées jaune citron	
Melianthus major			Grande vivace persistante au feuillage aromatique très découpé et au port architectural. Sol ordinaire et drainant.	-9
<i>major</i>			Floraison de mai à juillet en long épis couleur bordeaux	
Melianthus villosus			Vivace persistante au feuillage aromatique très découpé, feuille verte duveteuse et port architectural. Sol ordinaire et drainant.	-10
<i>villosus</i>			Floraison de mai à juillet en long épis couleur mauve et acajou	
Michelia			Arbuste persistant au feuillage vert foncé. Floraison parfumée. Sol ordinaire, bien drainé, acide à neutre.	-10 
<i>compressa</i>			Grande feuille large. Floraison en étoile blanche d'avril à juin, parfumée.	
Fairy Blush	250		Port étalé. Abondante floraison de mars à mai, fleur rose-clair liseré rose lilas, parfum citronné.	
Fairy Cream	250		Feuille vernissée, port colonaire. Abondante floraison de mars à juin, fleur crème parfum agréable	
Fairy White	250		Port compact. Abondante floraison de février à mars, remontant en septembre, fleur blanc pur.	
<i>figo</i>	300		Port arrondi. Longue floraison d'avril à août en coupe aux teintes crème-rosé. Parfum de banane.	
<i>figo</i> Stellar Ruby	350		Port pyramidal. Abondante floraison parfumée rose foncé à rouge violacé d'avril à août	
<i>yunnanensis</i>	300		Abondante floraison au printemps et en automne, fleur blanche au parfum délicatement citronné	
<i>yunnanensis</i> Gails Favourite	200		port compact et dense. Floraison d'avril à mai, grande fleur crème en coupe au parfum citronné.	
Myoporum laetum			Arbuste persistant, croissance rapide. Floraison début d'été, Sol bien drainé, pauvre. Supporte les embruns et la sécheresse.	-7 
<i>laetum</i>	300		Feuillage vert olive. Petite fleur blanche tachetée de pourpre, parfumée suivie de baie mauves.	
<i>parvifolium</i>	15		Couvre-sol aux rameaux étalés. Petite fleur blanche. Idéal pour les rocailles au soleil.	
Myrceugenia			Arbuste persistant à la croissance lente au feuillage vert clair au stade juvénile, vert foncé et en hiver, lors de période de froid brun pourpré. Floraison blanche de août à septembre en petits pompons blancs. Sol	-7
<i>pinifolia</i>	200		Feuillage vert clair au stade juvénile, vert foncé et en hiver, lors de période de froid brun pourpré	














Les Pépinières de Talascorn

Myrtus		Arbuste persistant, port buissonnant, feuillage aromatique. Floraison estivale blanche et parfumée. Sol bien drainant.	-8	
<i>apiculata</i>	200	Feuillage vert, belle écorce couleur cannelle à orangé au bois luisant.		
<i>chequen</i>	200	Petit feuillage sombre, croissance rapide. Floraison estivale, petites fleurs blanc crème		
<i>communis</i> Tarentina	150	Feuillage coriace et luisant vert foncé serré sur ses rameaux, très aromatique.		
Nandina domestica		Arbuste au feuillage persistant évolutif en couleur durant 6 mois. Floraison estivale suivie de baies rouges. Sol ordinaire, bien drainé. Supporte la sécheresse. Arbuste sans entretien.	-12	
Blush Pink	80	Jeunes pousses roses au printemps, vertes et rouges en été puis rouge-orangé en automne hiver.		
Fire Power	100	Jeunes pousses rouge-cuivré au printemps, vertes en été, rouges en automne hiver.		
Gulf Stream	100	Jeunes pousses rose-pourpré, feuille vert bronze en été et rouge-orangé en automne.		
Obsessed	80	Feuilles vert-foncé en été, devenant rouge en automne-hiver.		
Seika	130	Jeunes pousses rouge vif au printemps, feuilles vertes en été, pour finir pourpre en automne.		
Summer Sunset	120	Feuillage finement découpé, jeunes pousses pourpres puis feuilles vertes foncées.		
Nerium oleander	250	 Arbuste persistant au feuillage vert, port touffu et buissonnant. Abondante floraison de juin à octobre en bouquets de fleurs simples. Sol ordinaire bien drainé.	-8	
<i>Nerium oleander</i>		Fleur blanche		
<i>Nerium oleander</i>		Fleur rose		
<i>Nerium oleander</i>		Fleur rouge		
Nyssia	1000	 Arbre caduc à l'écorce gris-brun. Bouquets de fleurs blanc-vert mellifères en été. Sol frais acide à neutre. Croissance lente.	-25	
<i>sylvatica</i>		Feuillage vert virant au rouge orangé à l'automne.		
Olearia		Arbuste persistant au port buissonnant et à la croissance rapide. Sol bien drainé. Supporte le bord de mer.	-9	
<i>Scillioniensis</i>	200	Feuillage vert-argenté. Floraison printanière, petite fleur blanche ressemblant aux fleurs d'aster.		
<i>virgata</i>	300	Feuillage persistant gris vert. Floraison estivale en petites panicules blanc-crème.		
Osmanthus		Arbuste persistant, port buissonnant. Petites fleurs blanches à l'agréable parfum de jasmin. Sol ordinaire, frais.	-15	
<i>burkwoodii</i>	250	Feuillage vert foncé. Floraison de mars à avril.		
<i>heterophyllus</i> Tricolor	150	Feuillage panaché vert et jaune. Floraison de septembre à octobre.		
Oxydendrum	350	 Petit arbre caduc, port conique. Abondante floraison estivale. Sol ordinaire bien drainé.	-15	
<i>arboreum</i>		Feuillage vert bronze devenant rouge feu en automne. Fleur en grappes de clochettes blanches.		
Ozothamnus		Petit arbuste persistant, port globuleux. Sol bien drainé, caillouteux. Résiste à la sécheresse et aux embruns.		
<i>ledifolius</i>	100	Floraison en juin, boutons oranges s'ouvrant sur des inflorescences blanches à l'odeur de miel	-8	
Ozothamnus		Arbuste persistant. Sol bien drainé voire caillouteux. Résiste aux embruns.	-10	
<i>rosmarinifolia</i> Silver Jubilé	200	Feuillage décoratif gris argenté. Floraison blanche aux boutons rouges de juin à août.		
Pachystegia insignis		Feuillage persistant gris-argenté. Floraison de mai à juillet. Sol bien drainé même caillouteux. Résiste aux embruns.	-10	
Daizea	100	Feuille épaisse et coriace. Fleur en grandes capitules blanches à cœur jaune.		
Paeonia itoh		Les pivoines Itoh sont intermédiaires entre la pivoine herbacée et la pivoine arbustive. Elles présentent toute la vigueur des herbacées et toute la splendeur des arbustives	-20	
Itoh Bartzella		double à semi-double jaune		
Itoh Canary Brilliants		semi-double crème rosé à jaune pâle		















Les Pépinières de Talascorn

Itoh Cora Louise		semi-double blanche et rose pâle, maculé de rouge pourpre	
Itoh First Arrival		rose, lavande	
Itoh Pastel Splendour		pastel de jaune, pêche et blanc nacré	
Itoh Pink Double Dandy		semi-double à double avec de belles nuances de rose lavande, devenant plus foncée au centre.	
Paeonia rockii		Les pivoines arbustives de type Rockii sont reconnaissables grâce à leur maculé (le fond du pétale est plus coloré). Floraison d'avril à mai.	
Bei Ji Guang		Grosses fleurs rose-lilas en mai-juin.	
Gui Fu Ren		Fleur double blanche au cœur pourpre.	
Hong Lian		grandes fleurs simples rouges.	
Ri Yue Tong		simples, blanches et roses, striées de pourpre à la base des pétales, parfumées	
Yue Gong Zhu Guang		grandes fleurs blanches au centre rose et au parfum léger.	
Zi Yan		grandes fleurs rose pourpre.	
Paeonia suffruticosa		Originaires de Chine, les pivoines arbustives sont des arbustes solides, rustiques et d'une longévité exceptionnelle.	
Suffruticosa Chu Wu		Grosses fleurs bien doubles, pourpre très sombre aux étamines jaune .	
Suffruticosa Dao Jin		Fleurs bicolores rouge framboise marbrées de blanc et de rose pâle.	
Mo Run Jue Lun		Fleurs doubles rouge pourpré.	
Rou Fu Rong		Fleurs semi-double agréablement parfumées rose soutenu,	
Suffruticosa Lu He Hong		Grosses fleurs délicatement parfumées, et d'un rose vif en deux tons,	
Suffruticosa Lu Mu Ging Yu		Grosses fleurs doubles, vert pâle, délicatement parfumées.	
Wu Jin Yao Hui		Grosses fleurs doubles, rouge foncé, délicatement parfumées.	
Suffruticosa Xiang Yu		Fleurs doubles blanches au centre rouge.	
Pavonia	100	 Arbuste semi-persistant. Abondante floraison de mai à septembre. Sol bien drainé.	-9
<i>x flamboyant</i>		Feuillage vert port buissonnant. Fleur de couleur rouge-orangé.	
Perovskia		 Arbuste caduc au feuillage aromatique gris-argenté. Sol bien drainé, pauvre et caillouteux. Adapté au jardin sec et sans arrosage.	
<i>atriplicifolia</i>	120	Floraison estivale en minces épis chargés de fleurs bleu lavande,	
<i>atriplicifolia</i> Blue Spire	100	Floraison estivale en épis de fleurs bleu-mauve regroupés à l'extrémité des tiges.	-7
<i>atriplicifolia</i> Little Spire	50	Floraison estivale en épis de petites fleurs bleu-lavande.	
Philadelphus		 Arbuste caduc feuillage vert tendre, au port buissonnant et résistant. Floraison blanche parfumée. Sol ordinaire.	-20 
<i>coronarius</i> Aureus	200	Feuillage jaune doré, port buissonnant. Floraison blanche en mai-juin,	
Frosty Morn	120	Feuillage vert foncé, port érigé. Floraison en juin et juillet en pompons de fleurs très doubles.	
<i>lemoinei</i>	250	Feuillage vert tendre au port buissonnant et résistant. Floraison blanche en mai-juin.	
<i>lemoinei</i> Manteau d'Hermine	100	Feuillage vert, port arqué. Floraison en mai et juin, fleur double, blanc-crème.	
Starbright	200	Feuillage vert et jeunes pousses bronze pourpré. Floraison en mai et juin, fleur simple.	
<i>virginal</i>	250	Feuillage vert. Splendide floraison en juin et juillet, fleur blanc-pur semi-double, très parfumée.	
Phillyrea		 Arbuste persistant. Floraison printanière, fleur insignifiante légèrement parfumée. Sol ordinaire bien drainé même caillouteux. Très robuste, résistant aux embruns et à la sécheresse.	-12
<i>angustifolia</i>	250	Feuillage fin et étroit vert foncé, port érigé.	
<i>latifolia</i>	300	Feuilles ovales, coriaces et finement dentées vert foncé brillant.	
Photinia		 Arbuste persistant utilisé pour les haies. Floraison en mai, fleur blanc-crème parfumée. Sol ordinaire, bien drainé.	-15 
Carré Rouge	250	Feuillage aux jeunes pousses rouge-cuivré au printemps, port compact.	

















Les Pépinières de Talascorn

Pink Marble	150		Arbuste au feuillage panaché de blanc et rose fluo. Port buissonnant. Floraison estivale parfumée.	
Red Robin	250		Feuillage aux jeunes pousses rouge cerise.	
Phygelius	75		Arbuste semi-persistant, port dressé et buissonnant. Floraison estivale. Sol ordinaire, frais.	-10
Cherry Ripe			Feuillage vert foncé. Longues fleurs tubulaires rouge-cerise sur des tiges pourprées.	
Phylia			Beau feuillage persistant vert-gris argenté et soyeux. Sol très bien drainé. Résiste au vent et aux embruns.	-12 
<i>arborea</i>	150		Floraison en mai de minuscules fleurs au parfum de miel.	
Physocarpus opulifolius			Arbuste caduc au port buissonnant. Floraison de mai à juillet, fleur blanc-rosé. Sol ordinaire bien drainé restant frais l'été.	-20 
Amber Jubilee	150		Feuillage évoluant de orange-bronze au printemps, jaune-vert en été, rouge-pourpre en automne.	
Dart's Gold	250		Feuillage jaune doré.	
Diable D'or	250		Beau feuillage pourpre, les jeunes pousses bronze-cuivré deviennent pourpre en été.	
Little Devil	100		Feuillage chocolat, pourpre puis cuivré, port compact et dense.	
Magic Ball	150		Feuillage évoluant de jaune cuivré au printemps à jaune-vert en été et rouge en automne.	
Midnight	150		Feuillage pourpre presque noir, très brillant.	
Panther	150		Feuillage pourpre presque noir, port compact et érigé. Beau contraste entre le feuillage et la fleur.	
Pimelea			Arbuste persistant, port arrondi et compact. Floraison de mai à septembre. Sol pauvre, drainé, acide. Supporte les embruns et la sécheresse.	-6
<i>ferruginea</i>	100		Feuillage vert. Fleur en pompon rose-soutenu portée par des tiges érigées.	
Pinus conica	200		Conifère au feuillage persistant vert moyen, gris-bleuté, port pyramidal, croissance lente. Sol ordinaire drainant. Plante parfaite pour les rocailles, culture facile.	-20
Pinus mugo			Conifère de rocaille persistant aux aiguilles courtes et denses. Sol ordinaire, drainé et acide. Adapté aux petits espaces, culture en pot.	-20
Benjamin	60		Pin nain formant un coussin dense.	
Mops			Port très compact s'étalant avec le temps.	
Mops tigette 80 cm	60		Conifère sur tige pratiquement sphérique et dense.	
Pinus nigra			Conifère nain de croissance très lente formant naturellement une couronne hémisphérique très dense. Sol ordinaire, drainé et acide.	-20
Pierrick Bregeon			Feuillage composé de très grandes aiguilles souples et serrées.	
Pinus wallichiana	2000		Pin ornemental persistant aux aiguilles souples retombantes vertes aux reflets gris-bleuté, port conique largement étalé. Sol ordinaire, acide à neutre. Supporte la sécheresse. Croissance rapide	-20
Pistacia	200		Arbuste persistant, port touffu et dense. Floraison de mars à mai suivie de petites fleurs rouges et de grappes de fruits rouges puis noirs. Sol ordinaire. Résiste aux embruns, à la sécheresse.	-12
<i>lenticus</i>			Feuillage vert tendre au printemps, vert l'été rougissant l'hiver. Floraison de mars à mai.	
Pittosporum			Arbuste persistant au port naturellement arrondi. Sol ordinaire bien drainé. Croissance lente. Résiste aux embruns.	
ralphii Green Globe	80		Feuillage vert brillant. Floraison rouge foncé de mai à juillet	-8
Pittosporum tenuifolium			Arbuste persistant aux feuilles légèrement ondulées. Port compact. Fleurs pourpres parfumées en avril-mai. Sol ordinaire bien drainé. Supporte bien la sécheresse.	-10 
Cap Sizun	200		Feuillage vert panaché de vert clair, port arrondi.	
Golf ball	100		Feuillage vert-olive, luisant formant naturellement une boule dense.	
Green Elf	200		Feuillage vert clair, feuille ronde sur une tige noire, port arrondi.	
Ile De Sein	250		Feuillage vert et jeunes pousses lumineuses. Port érigé et dense.	
















Les Pépinières de Talascorn

Irène Patterson	200		Feuillage brillant et argenté, moucheté et panaché de blanc et de vert.	
Midget	100		feuillage vert-clair, brillant. Arbuste formant une boule dense. Supporte bien la taille.	
Silver Ball	100		Feuillage vert-gris marginé de blanc formant naturellement une boule dense.	
Tom Thumb	100		Au printemps, jeunes pousses vertes sur un feuillage pourpre chocolat.	
Variegatum	200		Feuillage vert marginé de blanc-crème.	
Victoria	250		Feuillage persistant vert marginé de blanc devenant rose en hiver.	
Wrinkled Blue	250		Feuillage ondulé gris bleuté. Port érigé et dense.	
Pittosporum tobira	300		Arbuste persistant au port compact. Abondante floraison en mai et juin, fleurs en clochettes parfumées blanches devenant crème. Sol ordinaire bien drainé. Résiste aux embruns.	-8
<i>tobira</i>			Feuillage épais, vert brillant	
<i>nana</i>	100		Petit arbuste au feuillage vert brillant, port arrondi.	
Polygala myrtifolia	150		Arbuste persistant aux petites feuilles vertes à la végétation dense, port buissonnant et arrondi. Généreuse floraison de mai à décembre, fleur de couleur mauve, à rose violacé. Sol bien drainé. Culture en pot	-7 
Polygala oppositifolia	150		Arbuste persistant aux petites feuilles vertes à la végétation dense, port buissonnant et arrondi. Généreuse floraison de mai à décembre, fleur de couleur mauve, à rose violacé. Sol bien drainé. Culture en pot	-7 
Polyscias sambucifolia	300		Arbuste persistant au port buissonnant. Fleur en panicule verte suivie de petits fruits comestibles. Sol ordinaire frais.	-8
<i>sambucifolia</i>			Feuillage finement découpé vert gris-bleuté. Floraison de mai à août.	
Poncirus	400		Arbuste caduc buissonnant et épineux à floraison blanche et parfumée suivie de fruits non comestibles. Sol ordinaire bien drainé.	-15 
<i>trifoliata</i>			Feuillage vert, feuilles à trois folioles ovales. Appartient à la famille des agrumes.	
Prostanthera	60		Petit couvre-sol persistant. Floraison de mai à août, fleur tubulaire blanc-mauve. Sol bien drainé voire caillouteux.	-12 
<i>cuneata</i>			Feuillage aromatique au froissement.	
Prunus incisa			Petit arbuste caduc, port buissonnant et compact. Floraison printanière. Sol ordinaire, riche et frais. Culture en bac.	-18 
Frilly Frock	250		Feuillage vert panaché de jaune, rouge-orangé en automne, port pleureur. Fleur simple blanc-rosé	
Kojo No Mai	250		Feuillage vert se teintant de rouge à l'automne, forme tortueuse. Fleur simple blanc rosé.	
Mikinori	350		Feuillage vert se teintant de rouge en automne. Fleur semi-double rose sur le bois.	
Punica granatum			Grenadier fruitier et d'ornement. Sol ordinaire bien drainé. Autofertile	-15
Favorite	350		Arbuste au feuillage caduc vert clair, port compact. Floraison de mai à juillet suivie de gros fruits rouges et chair rouge avec un excellent rapport sucre/acidité en octobre.	
Wonderfull	400		Arbuste caduc au feuillage vert devenant jaune d'or en automne. Floraison de mai à juillet, fleur rouge-orangé vif suivie de gros fruits juteux et sucrés à partir de septembre.	
Punica	300		Petit arbre caduc, port buissonnant et touffu. Floraison de mai à août, fleur orange double. Sol pauvre et bien drainé.	-10
Pleniflora			Feuillage vert intense vif et brillant. Floraison suivie de fruits à maturité en octobre et novembre.	
Quercus	800		Arbre persistant, port arrondi. Floraison discrète au printemps suivie de glands en automne. Sol pauvre, caillouteux. Arbre emblématique du Sud	-15
Illex			Feuillage coriace, vert foncé sur le dessus et gris argenté.	
Rhamnus frangula	250		Arbuste caduc au feuillage fin, port arrondi. Fleur insignifiante donnant en hiver de petites baies noires. Sol frais et humide, acide à neutre.	-20
<i>Asplenifolia</i>				

Les Pépinières de Talascorn

Rhamnus alaternus	300		Grand arbuste persistant, port buissonnant. Floraison printanière, mellifère, fleur discrète et parfumée. Sol ordinaire même sec. Résiste aux embruns.	-12	
Argenteovariagata			Feuillage gris-vert marginé de blanc.		
Rhaphiolepis delacouri			Arbuste persistant au feuillage coriace vert olive lustré, port arrondi. Floraison d'avril à juillet. Sol ordinaire bien drainé.	-10	
delacouri Coates Crimson	120		Panicules de petites fleurs rose-pourpré vif parfumées.		
delacouri Kerdalo	150		Feuillage bronze au printemps devenant vert., fleur en étoile rose soutenu.		
delacouri Springtime	150		Fleur en grappes roses. Résiste aux embruns.		
umbellata Ovata	100		Port compact et étalé. Panicules de petites fleurs blanches teintées de rose, parfumées.		
Rosmarinus officinalis			Arbuste persistant au feuillage parfumé au froissement. Floraison de mars à juin puis à l'automne. Sol caillouteux, aride.	-10	
Pointe Du Raz	60		Couvre-sol , port prostré et végétation très dense. Fleur bleu-lavande très mellifère.		
Salix			Petit arbre caduc, croissance rapide. Ornemental, culture facile et intéressant toute l'année. Sol ordinaire restant frais l'été.		
integra Hakuro Nishiki	150		Feuillage panaché blan et vert, pousses roses au printemps d'où son nom Saule Crevette.	-15	
integra Hakuro Nishiki	Tige		Arbuste sur tige, feuillage panaché de blanc, vert, rose, port arrondi.		
sachalinensis Golden Sunshine	400		Feuilles jaune-doré lumineuses. Port souple, croissance rapide. Sol humide.	-18	
tortuosa Orange	500		Petit arbre au feuillage vert, branches tortueuses décoratives se teintant d'orange vif l'hiver.	-15	
Sambucus nigra			Arbuste caduc à feuillage décoratif, finement découpé. Fleur en ombelles en mai et juin suivie de fruits noirs. Sol ordinaire bien drainé. Peu exigeant.	-20	
Black Lace	300		Feuillage décoratif pourpre presque noir, port étalé. Petite fleur en ombelles rose-nacré.		
Golden Tower	250		Superbe feuillage vert-jaune doré, port étroit et souple. Fleur en ombelles blanc-crème.		
Sambucus racemosa			Arbuste caduc au feuillage finement découpé. port buissonnant. Floraison printanière, fleur blanc-crème suivie de baies rouges décoratives. Sol ordinaire bien drainé.	-15	
Lemony Lace	150		Feuillage rouge-orangé au printemps devenant jaune vif.		
Plumosa Aurea	250		Feuillage jaune doré, finement découpé, port souple.		
Sutherland Gold			Feuillage jaune teinté de rouge au printemps pour devenir jaune doré		
Welsh Gold	200		Feuillage jaune teinté de bronze.		
Sapium	300		Arbuste caduc, port buissonnant. Floraison en mai et juin de petites fleurs jaune-vert suivie de fruits. Sol ordinaire restant frais, acide à neutre.	-10	
japonicum			Feuillage vert se teintant en automne de couleurs flamboyantes rouge-orangé à rouge écarlate.		
Schefflera	250		Arbuste persistant, port étalé et arrondi. Floraison estivale, panicules de fleurs discrètes suivies de grappes de fruits noirs. Sol riche, drainant, frais en été.	-12	
taiwaniana			Grandes feuilles palmées découpées en fines folioles luisantes.		
Podocarpus			Conifère au feuillage persistant aux aiguilles souples, longues, plates et brillantes. Sol frais, fertile et humifère.	-12	
macrophyllus	400		Port colonnaire. Pousse lente.		
Sophora			Arbuste persistant, port évasé. Longue floraison de mars à mai, fleur jaune foncé en forme de clochettes retombantes. Sol ordinaire bien drainé.	-12	
microphylla Sun King	300		Feuillage vert composé de petites folioles finement découpées.		
Sophora			Feuillage vert clair, petites feuilles rondes et bois tortueux en zig zag.		
prostrata Little Baby	150		Fleur jaune-orangé en février et mars.	-15	
Sorbaria			Arbuste caduc, drageonnant. Floraison estivale en grappes de fleur blanc-crème. Sol ordinaire, frais, humide.		







Les Pépinières de Talascorn

<i>sorbifolia</i> Sem	150	Feuillage finement découpé, jeunes feuilles rose foncé, se teintant de pourpre et de vert.	-20
Spirea		Arbuste caduc aux rameaux souples et retombants. Floraison en avril et mai, fleurs blanches ou roses groupées en bouquets sur les rameaux de l'année précédente. frais à sec, bien drainé.	-20 
<i>arguta</i> Greifsheim		Feuillage vert bleuté grisâtre, puis jaune-pourpré à l'automne	
<i>japonica</i> Goldflame	100	Feuillage cuivré au printemps, vert l'été, bronze en automne. Floraison estivale, fleur rose foncé.	
<i>x vanhouttei</i>	200	Feuillage vert bleuté. Floraison en juin et juillet en bouquets de petites fleurs.	
<i>x vanhouttei</i> Gold Fountain	150	Feuillage doré au printemps, vert en été, jaune-orangé en automne. Fleurs blanches	
Stachyurus	200 	Arbuste caduc. Floraison en mars et avril sur le bois nu, grappes pendantes de fleurs en clochettes, jaune pâle. Sol ordinaire, riche et frais, bien drainé, acide.	-15
Joy Forever		Feuillage rouge violacé, rose, vert panaché de jaune virant au rouge et jaune à l'automne.	
<i>salicifolius</i>		Arbuste persistant au bois rouge, feuillage orangé au printemps et vert en été.	
Staphylea	300 	Arbuste caduc à croissance rapide. Abondante floraison printanière, fleurs blanches en panicules retombantes délicatement parfumée. Sol ordinaire, frais l'été.	-20 
<i>Colchica</i>		Feuillage finement denté vert, se teintant de couleurs automnales jaune à jaune orangé.	
Stephanandra	150 	Arbuste caduc, port souple et cascasant. Floraison en juin-juillet, panicules légères de petites fleurs blanc-crème. Sol ordinaire bien drainé.	-20
<i>tanakae</i>		Feuillage vert foncé en été virant à l'orange puis au jaune en automne.	
Symphoricarpos		Arbuste caduc au feuillage vert, port buissonnant. Floraison estivale très discrète suivie d'une profusion de baies décoratives jusqu'en janvier. Sol ordinaire.	
<i>doorenbosii</i> Amethyst	150	Baies roses, très lumineuses.	
<i>doorenbosii</i> Magic Berry	120	Baies nuancées de rose-fuchsia, violet et rouge très lumineuses.	
Syringa		Arbuste ou petit arbre caduc. Feuillage vert foncé. Floraison d'avril à mai, remontant en septembre, grappes de fleurs simples ou doubles très parfumées. Sol ordinaire, bien drainé.	-15 
<i>meyeri</i> Flowerfesta White	125	Port arrondi et compact. Floraison en grappe de fleur blanc-pur parfumée et remontante.	
Pinktini	150	Port dressé et compact Floraison en grappe de fleurs rose-soutenu parfumées.	
<i>patula</i> Miss Kim	200	Port buissonnant. Bouton floral couleur lilas fleur blanc-pur très parfumée .	
<i>vulgaris</i>	300	Fleur en grappe mauve, rose-lilas.	
<i>vulgaris</i> Mme Florent Stepman	300	Fleur simple en grappe de couleur blanc-pur	
<i>vulgaris</i> Mme Lemoine	300	Fleur double en grappes de couleur blanc-crème.	
<i>vulgaris</i> Princess Sturdza	400	Fleur en grappe rose soutenu.	
<i>vulgaris</i> Prince Wolkonsky	400	Fleur double en grappe rose-violacé.	
Tamaris		Arbuste caduc. Abondante floraison en épis de couleur rose qui arque le feuillage. Sol bien drainé voire caillouteux. Résiste aux embruns et à la sécheresse	-15
<i>tetrandra</i>	300	Le feuillage fin vert apparaît après la floraison printanière.	
Taxus media		Conifère persistant, croissance assez rapide. Belle fructification rouge. S'adapte à tous les sols. Peut être cultivé en haie, topiaire et bac.	-25
Hicksii	250	Feuillage vert foncé, port colonnaire et touffu.	
Temu divaricatum		Arbuste persistant, feuille vert-foncé. Floraison estivale, fleur en pompon blanc-crème très parfumée. Sol ordinaire bien drainé, neutre à calcaire.	
Heavent Scent	250	Feuillage aromatique à l'odeur de myrte et d'orange au froissement.	-7
Teucrium fruticans		Arbuste persistant. Longue floraison de l'automne au printemps, Sol aride, pauvre, caillouteux. Supporte le bord de mer et la sécheresse.	-10 
Ouarzazate	100	Feuillage gris-argenté, port buissonnant. Floraison bleu-violet intense.	
marum	30	Feuillage aromatique dégageant un parfum puissant. Floraison estivale en épis rose-violacé.	

Les Pépinières de Talascorn

Thuja occidentalis		Conifère de petite taille persistant, port conique et large supportant bien la taille. Sol ordinaire, frais et drainé.	-25
Rheingold	150	Feuillage jaune cuivré	
Tibouchina urvilleana		Arbuste persistant au feuillage vert foncé duveteux, port dressé et compact à la croissance rapide. Sol fertile, léger, neutre à légèrement acide.	-5
		Superbe floraison d'août à novembre, grande fleur de couleur violette intense	
Ugni molinae		Arbuste persistant au port buissonnant. Floraison estivale, fleur blanc-rosé suivie de petits fruits comestibles très sucrés en automne. Sol ordinaire bien drainé.	-8
		Feuillage vert, aromatique feuilles coriaces, port buissonnant.	
Ulmus		Petit arbre caduc au port ramifié et tortueux qui lui donne naturellement un effet de Bonsaï. Sol ordinaire, drainé.	-20
Jacqueline Hillier	250	Petites feuilles vertes se teintant en automne de belles couleurs jaune-orangé.	
Viburnum		Arbuste caduc au feuillage vert foncé devenant orange-rouge à l'automne. Floraison d'avril à mai, fleur en boule. Sol ordinaire et frais, acide à neutre.	-20
Carcephalum	300	Inflorescence en grosses boules de fleurs blanc rosé, très parfumées.	
Carlesii Aurora	200	Boutons floraux rouges s'ouvrant en petites fleurs rose pâle exhalant un parfum de jacinthe.	
Eskimo	100	Feuilles luisantes vert foncé. Fleurs vertes en boutons puis blanches, réunies en bouquets.	
Viburnum harryanum		Arbuste persistant au feuillage vert foncé, petites feuilles arrondies, port érigé. Floraison en mai en petite panicules rondes. Supporte le vent et les embruns.	-15
Viburnum opulus		Grand arbuste caduc. Floraison de mai à juin, fleur en boule de couleur blanc pur. Sol ordinaire restant frais.	-20
Roseum	300	Feuillage découpé vert devenant pourpre, jaune-orangé en automne.	
Viburnum plicatum		Arbuste caduc au feuillage vert foncé devenant pourpre en automne, port buissonnant et étalé. Abondante floraison d'avril à mai. Sol ordinaire, frais, drainé et acide.	-20
Grandiflorum	300	Gros pompons de fleurs qui passent de vert pistache à blanc pur.	
Kilimandjaro Sunrise	180	Floraison au printemps rose-clair suivie de baies rouges très décoratives en fin d'été	
Lanarth	250	Port étagé. Nombreuses inflorescences en corymbe, de 8-10 cm.	
Mariesii	200	Port étagé. Abondante floraison au printemps, inflorescence plate blanc-pur.	
Molly Schroeder	200	Inflorescences plates roses, veinées de blanc-crème suivies de baies rouges puis noires.	
Opening Day	250	Port compact. Gros pompons de fleurs qui passent de blanc verdâtre à blanc pur.	
Pop Corn	150	Fleur en gros pompons blanc-pur.	
Shasta	150	Port large et étalé. Inflorescences blanc-pur plates.	
Snowflakes	250	Port étagé plutôt horizontal. Inflorescences plates blanc-pur.	
Watanabe	250	Floraison au printemps et remontant en automne, inflorescences plates blanc-pur.	
Viburnum sargentii		Arbuste caduc au feuillage à 3 lobes bronze foncé, puis vert et pourpre à l'automne.	-20
Onondaga	350	Fleurs en corymbes plats, rouges au centre et blanc sur le pourtour suivies de baies rouges en été.	
tinus	250	Arbuste au feuillage persistant. Floraison automnale blanche, parfumée. Baies appréciées des oiseaux.	-15
Vitex agnus-castus		Arbuste caduc au feuillage découpé, aromatique. Abondante floraison de juillet à octobre, Sol ordinaire, bien drainé	-15 
Albus	250	Port compact et érigé. Longue panicule de fleur blanc-pur.	
Blue Puffball	120	Longues panicules de fleurs bleu-foncé.	

Les Pépinières de Talascorn

Delta Blues	250	Longues panicules de fleurs bleues.	
Pink Pinnacle	150	Longues panicules de fleurs rose clair	
x Chicagoland Blue	150	Feuillage mêlant feuilles arrondies et feuilles simples et pennées. Fleur en épis bleu-violacé.	
Weigela florida	200	 Arbuste caduc. Floraison en mai et juin. Sol ordinaire, bien drainé.	-20
Alexandra		Feuillage pourpre foncé, port arrondi. fleur rose pourpré tirant sur le rouge.	
Westringia fruticosa		 Arbuste persistant au port arrondi. Floraison d'avril à septembre, fleur lilas clair. Sol ordinaire bien drainé, neutre à acide. Supporte la sécheresse.	-6 
<i>fruticosa</i>	150	Feuilles persistantes en aiguilles vert-gris.	
Smokie	100	Feuillage fin vert panaché de blanc très lumineux, port compact. fleur blanche teintée de mauve	
Xanthoceras		 Grand arbuste caduc. Floraison printanière, fleur blanche au coeur vert puis rouge foncé. Sol ordinaire bien drainé.	-20
Sorbifolium	400	Feuillage vert devenant jaune doré en automne, feuilles pennées.	
Xanthoxylum		 Arbuste caduc épineux, aromatique dans toutes ses parties. Floraison en juin suivie de baies rouges. L'enveloppe de la graine du Poivre du Sichuan est utilisée comme épice. Sol ordinaire.	-20
Piperitum	300		
Zenobia pulverulenta		 Arbuste persistant . Abondante floraison de juin à juillet, en clochettes retombantes blanches et parfumées. Sol acide, riche frais et humifère.	-12
Blue Sky	150	Feuillage vert bleuté au printemps puis vert en été.	